

Patiënteninformatie

## Homeocare® Allerlo

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Homeocare Allerlo zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

### Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Homeocare Allerlo en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Homeocare Allerlo gebruikt?
3. Hoe wordt Homeocare Allerlo gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Homeocare Allerlo?
6. Algemene informatie

### **Homeocare Allerlo, druppels**

Homeocare Allerlo bevat per 100 ml:  
Arsenicum iodatum D12 10 ml  
Causticum D8 20 ml  
Galphimia glauca D4 20 ml  
Histaminum muriaticum D12 20 ml  
Luffa operculata D6 20 ml  
Sanguinaria canadensis D6 10 ml

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: ethanol, water.  
Alcoholgehalte 35% (v/v)

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:**

Natiloma Holding B.V.  
Rochussenstraat 22  
4812 PC Breda  
Telefoon: 0031 (0)6-10001745  
E-mail: hugoplug@goremedies.nl

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 94694

### **1. Wat is Homeocare Allerlo en waarvoor wordt het gebruikt?**

Homeocare Allerlo is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische

indicatie, toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Flacon met 50 ml druppels.

## **2. Wat u moet weten voordat u Homeocare Allerlo gebruikt.**

### **Wanneer mag u dit homeopathische geneesmiddel niet gebruiken?**

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit homeopathische geneesmiddel niet mag gebruiken.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit homeopathische geneesmiddel?**

Dit geneesmiddel bevat 138 mg alcohol (ethanol) per dosis van 10 druppels. De hoeveelheid per 10 druppels in dit geneesmiddel komt overeen met minder dan 4 ml bier of 2 ml wijn. Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit geneesmiddel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

### **Gebruik van dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank**

Er zijn geen nadelige effecten te verwachten bij het gebruik van dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Echter, omdat het product 35% (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. max. 138 mg per dosis van 10 druppels bevat, hetgeen overeenkomt met 3,5 ml bier of 1,5 ml wijn per dosis, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Het is niet waarschijnlijk dat dit homeopathische geneesmiddel bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

### **Gebruik van dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met andere geneesmiddelen**

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

## **3. Hoe wordt Homeocare Allerlo gebruikt?**

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

Tenzij anders voorgeschreven, 3 maal daags 10 druppels innemen. Zo nodig om het kwartier 5 druppels extra gedurende maximaal 2 uur.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:

Tenzij anders voorgeschreven, 3 maal daags 5 druppels innemen. Zo nodig om het kwartier 3 druppels extra gedurende maximaal 1 uur.

De druppels met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren dient een arts te worden geraadpleegd.

**Wat u moet doen wanneer u te veel van Homeocare Allerlo heeft ingenomen:**

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Homeocare Allerlo heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

**Wat u moet doen wanneer u Homeocare Allerlo bent vergeten in te nemen:**

Er zijn geen bijwerkingen te verwachten wanneer u bent vergeten Homeocare Allerlo in te nemen.

**Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Homeocare Allerlo wordt gestopt:**

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

**4. Mogelijke bijwerkingen**

Er zijn van Homeocare Allerlo geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

**5. Hoe bewaart u Homeocare Allerlo?**

Homeocare Allerlo buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de originele verpakking. Bewaren beneden 25 °C.

**Uiterste gebruiksdatum**

Gebruik Homeocare Allerlo niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na". Na opening van de flacon is de inhoud nog 6 maanden houdbaar.

**6. Algemene informatie**

Let op ons milieu: de lege verpakking en de bijsluiter kunnen bij het oud papier en het glas kan in de glasbak.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; <http://www.cbg-meb.nl>.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2026.